



2014/2015

CATALOGO  
CATALOGUE

PRODOTTI CHIMICI  
INDUSTRIALI

INDUSTRIAL CHEMICAL  
PRODUCTS







**LTF SpA** SEDE PRINCIPALE | HEADQUARTERS | Antegnate - BG - Italy



Divisione STORM  
Stabilimento di produzione  
in Croazia,  
Comunità Europea

STORM Department  
Production Plant  
in Croatia,  
European Community

Divisione CUTER  
Stabilimento di produzione  
in Croazia,  
Comunità Europea

CUTER Department  
Production Plant  
in Croatia,  
European Community





CENTRO DI TARATURA ACCREDIA



LAT N° 067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Le attività riportate nel presente documento non sono coperte dall'accreditamento se non espressamente indicato.

Le Officine meccaniche LTF SpA operano da anni nel settore della fabbricazione, verifica e messa a punto di strumentazione, apparecchiature e macchine per le lavorazioni meccaniche di precisione. Ha il suo insediamento principale su un'area di 55.000 m² con più di 20.000 m² coperti. Dopo aver iniziato l'attività nel 1965 con la produzione e commercializzazione di utensileria e apparecchiature magnetiche speciali, l'azienda ha incrementato di pari passo la propria azione commerciale e tecnico-produttiva, ottenendo la certificazione ISO 9001/2008, ed inserendosi con ruolo sempre più importante, in attività di alto contenuto tecnologico, nel campo della Metrologia di misura e di controllo, senza abbandonare i propri settori produttivi più tradizionali.

Assume così progressivamente nel tempo, le attività:

- **BORLETTI - Strumenti di misura e controllo**
- **MICROTECNICA - Proiettori di profili**
- **GALILEO - Durometria**

ed assieme a quella relativa al Centro di Taratura ACCREDIA LAT n° 067, realizzato nel 1993 e costituito da 2 sale Metrologiche accreditate per Tarature ACCREDIA, le raggruppa nella Divisione METROLOGIA, con tecnici di esperienza nel settore, che supportano costantemente una qualificata ed ampia rete di vendita nazionale ed internazionale protesa ad offrire alla clientela un servizio completo ed aggiornato. Rappresenta in esclusiva per l'Italia importanti case tedesche di utensili ed elettrotensili, collabora con qualificati partners internazionali nello sviluppo e ricerca di nuovi prodotti e tecnologie.

DIVISIONI AZIENDALI:

	APPARECCHIATURE MAGNETICHE ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE STRUMENTI MECCANICI MACCHINE UTENSILI	
	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO DI PRECISIONE	
	MISURATORI DI DUREZZA E DI MICRODUREZZA	
	PROIETTORI DI PROFILI SISTEMI OTTICI DI MISURA	
	AEROGRAFI E SISTEMI DI VERNICIATURA UTENSILI PNEUMATICI - RACCORDERIA	
	INDUSTRIE MECCANICHE TRAPANI SENSITIVI E MASCHIATRICI DI ALTA PRECISIONE	
	AFFILATRICI UNIVERSALI E RETTIFICATRICI IDRAULICHE	
	TRAPANI RADIALI	
	SMERIGLIATRICI PULITRICI LEVIGATRICI	
	MORSE DI PRECISIONE Made in Italy	
	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO	
	UTENSILI DA TAGLIO STRUMENTI ELETTROUTENSILI	
	MANDRINERIA PER MACCHINE TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO	
	STRUMENTI DI MISURA ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA	
	UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI	
	PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI	
<b>RAPPRESENTANZE ESCLUSIVE PER L'ITALIA</b>		
	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO	
	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO	
	SISTEMI DI ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO	
	MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE	
	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA	
	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO	
	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO	
	MACCHINE ED ATTREZZATURE PER IL LEGNO	
	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO	
	ELETTROUTENSILI	



ACCREDIA CALIBRATION CENTER



LAT N° 067

*LTF SpA boasts a long experience in the field of manufacturing, testing and setting of measuring instruments, equipments and machine tools for high precision machining. LTF main factory covers a surface of 55.000 m<sup>2</sup>, 20.000 m<sup>2</sup> of which are warehouses and offices. The company was started successfully in 1965 with the production and sale of tools and special magnetic equipment. Ever since the further steps taken towards constant specialisation in the technical and productive sector as well as marketing development have brought to the acquisition of ISO 9001/2008 standards. Thanks to the progressive work done in this direction and to the remarkable results achieved in the high technology production range, in the **Testing and Measuring Metrology** field along with their more traditional lines, LTF activities now include:*

- **BORLETTI - Precision instruments for measuring and testing**
  - **MICROTECNICA - Profile Projectors**
  - **GALILEO - Hardness and Microhardness testers**
- which, together with the **ACCREDIA Calibration Center LAT n° 067**, built in 1993 and provided with **two** Metrological rooms and accredited by **ACCREDIA** (according to the chart shown on the web site [www.accredia.it](http://www.accredia.it)), belong to the company's **METROLOGY Division**. A team of skilled technical engineers offers its solid experience to support a wide and qualified national and international network granting a quality and a constantly updated customer service. LTF is also the sole agent for Italy of important German producers of tools and power tools. Besides, LTF cooperate with qualified international partners to develop and research new products and technologies.*

## BUSINESS DIVISIONS:

	MAGNETIC EQUIPMENT SAFETY DEVICES MECHANICAL INSTRUMENTS MACHINE TOOLS	
<b>BORLETTI</b>	PRECISION MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS	
<b>GALILEO</b> durometria	HARDNESS AND MICROHARDNESS TESTERS	
<b>MICROTECNICA</b> Proiettori di profili	PROFILE PROJECTORS MEASURING OPTICAL SYSTEMS	
<b>ASTURO</b>	SPRAY GUNS AND PAINTING SYSTEMS PNEUMATIC TOOLS FITTINGS	
<b>IM</b>	<b>INDUSTRIE MECCANICHE</b> HIGH PRECISION DRILLING AND TAPPING MACHINES	
<b>la prora</b>	UNIVERSAL GRINDERS AND HYDRAULIC SURFACE GRINDERS	
 <b>BREDA</b>	RADIAL DRILLS	
 <b>Tommasi &amp; Bonetti</b> ELETTROMECCANICA	BENCH GRINDERS POLISHERS SANDERS	
	PRECISION VICES Made in Italy	
 <b>STORM</b>	MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS	
 <b>UTENSILI</b> Germany	CUTTING TOOLS TOOLS POWER TOOLS	
<b>PRT</b> TOOLS	TOOL HOLDERS FOR TRADITIONAL AND CNC METALWORKING AND WOODWORKING MACHINES	
<b>IORI</b> 	MEASURING TOOLS HARDWARE AND CONSTRUCTION TOOLS	
	PROFESSIONAL HAND TOOLS	
	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS	
<b>EXCLUSIVE REPRESENTATIVE FOR ITALY</b>		
 <b>WERKO</b> Germany	TWIST DRILL BITS CUTTING TOOLS	
 <b>BSC</b> BOHRCRAFT Germany	TWIST DRILL BITS CUTTING TOOLS	
 <b>MURTRA</b>	ANCHORING AND LIFTING SYSTEMS	
 <b>OPTIMUM</b> MASCHINEN - GERMANY	MACHINE TOOLS AND EQUIPMENT	
 <b>metalkraft</b> Metallbearbeitungsmaschinen Germany	SHEET METAL MACHINES	
 <b>holzkraft</b> Holzbearbeitungsmaschinen Germany	WOODWORKING MACHINES	
 <b>holzstar</b> Holzbearbeitungsmaschinen Germany	WOODWORKING MACHINES	
 <b>calibur</b> WOODWORKING	WOODWORKING MACHINES	
 <b>unicraft</b> Werkstattetechnik	LIFTING EQUIPMENT	
 <b>FERM</b> POWER SINCE 1952	POWER TOOLS	



## INDICE / INDEX

pagina  
page

<p>Olii e grassi Oils and greases</p>	<p>4 ÷ 6</p>	
<p>Lubrificanti e sbloccanti Lubricants and release agents</p>	<p>6 ÷ 8</p>	
<p>Pulitori, detergenti e sgrassanti Cleaners, detergents and de-greasers</p>	<p>9 ÷ 12</p>	
<p>Protettivi e finiture Protecting and finishing products</p>	<p>12 ÷ 16</p>	
<p>Prodotti tecnici Technical products</p>	<p>16 ÷ 18</p>	

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA / CUTTING OIL

#### ART. ICP000200T



E' un prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura e per la lavorazione di tubi e stampi. Non cola.

It cools and lubricates, suitable for any kind of metals. For drilling, cutting, threading and for pipe and mould working. Doesn't run.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP000200T	400 ml	6



### OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA LIQUIDO LIQUID CUTTING OIL

#### ART. ICP000200TL



EMULSIONABILE. Per lavorazioni di materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio, rame e loro leghe. Diluire al 5%. Protegge dalla ruggine e dalla corrosione sia i pezzi in lavorazione che le macchine utensili.

SOLUBLE. For ferrous and non-ferrous material as aluminium, copper and alloys. Dilution 5%. It protects against corrosion both workpieces and machine tools.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP000200TL	5 lt	1



### OLIO DI SILICONE / SILICONE OIL

#### ART. ICP000210S



Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno. Ottimo agente idrorepellente ed antistatico.

Multi-purpose product works as release agent and lubricant. Excellent on rubber, plastic and wood. Waterproof and antistatic agent.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP000210S	400 ml	6



### OLIO DI VASELINA / VASELINE OIL

#### ART. ICP000220V



Lubrificante finissimo utilizzato in molteplici settori industriali. Ideale per la manutenzione di macchine da cucire, telai di tessitura, piccoli elettrodomestici.

Multi-purpose lubricant. Suitable for maintenance of sewing machines, looms, small appliances.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP000220V	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO MULTI-PURPOSE NON-SILICONE RELEASE AGENT

#### ART. ICP00107ODM



È un prodotto che assicura un'azione antiadesiva senza l'ausilio dei siliconi. Protegge le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente all'ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi l'accumulo di sporco. Ideale come scivolante per legno e plastica. Si consiglia l'utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva lavorazione, ci sia verniciatura o stampa.

Anti-sticking action without silicone. It protects surfaces thanks to monomolecular film that resists oxidation, chemical agents protecting the surface from dirt. Ideal on wood and plastic. Recommended on items which require further process as painting or printing.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00107ODM	400 ml	6

### GRASSO MULTIUSO AL LITIO MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE

#### ART. ICP00027GL



Ideale in molteplici applicazioni industriali. Il prodotto non contiene silicone ed è caratterizzato, per le ottime proprietà adesive, da una viscosità stabile ed una ottima penetrazione. Resistente al PH dell'acqua da 2,5 a 11.

Suitable for several industrial applications. It doesn't contain silicone and it has high viscosity and excellent penetration. Resist water PH from 2,5 to 11.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00027GL	400 ml	6

### GRASSO AL LITIO CON PTFE LITHIUM GREASE WITH PTFE

#### ART. ICP00082GL



Trova applicazione in molti settori industriali. Ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione duratura.

Suitable for several industrial applications. It has excellent adhesive, protective and lubricant properties. It penetrates deeply and ensures a long lubrication.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00082GL	400 ml	6

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### GRASSO AL MoS2 / MoS2 GREASE

#### ART. ICP00015GBM



Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme ed alle alte temperature. Mantiene inalterate le sue proprietà da -180°C a +380°C.

Excellent anti-seize and lubricant properties. Resistant to extreme pressure and high temperature. Temperature range -180°C to +380°C.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00015GBM	400 ml	6



### GRASSO AL RAME / COPPER GREASE

#### ART. ICP00081GR



Grasso al Rame lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo / metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline.

Anti-seize lubrication, waterproof. It prevents rust and corrosion, anti-wear, it reduces fretting on metals, friction and overheating. It resists corrosive agents as salt water, oils, acids and alkaline solutions.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00081GR	400 ml	6



### LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE MULTI-PURPOSE LUBRICANT

#### ART. ICP00018LMF



Prodotto multiuso. Grasso filante di alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall'usura e dall'ossidazione. Resistente all'acqua salata ed agli sbalzi di temperatura.

Multi-purpose. Tenacious grease, it ensures a long lubrication and protects from wear and rust. Salt-water and temperature jump resistant.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00018LMF	400 ml	6



### LUBRIFICANTE PER CATENE / CHAIN LUBRICANT

#### ART. ICP00110LC



Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta ed appropriata lubrificazione di catene in metallo per biciclette, moto, macchinari industriali. Ottima adesività e resistenza a forti pressioni. L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento di catene e lo scorrere di cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni. Non danneggia parti in gomma o plastiche.

Ideal lubricant for bikes, motorcycles and machine metal chains. Offers maximum adhesion and resists to great pressure. Its high viscosity makes it ideal for chains, bearings and conveyor. Doesn't damage rubber and plastic.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00110LC	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE E SCORRIMENTI GRAPHITE LUBRICANT FOR LOCKS AND HINGES

#### ART. ICP00093LG



Spray ideale per tutti i tipi di serrature e lucchetti. Lubrifica ed agevola il buon funzionamento di meccanismi assoggettati a rigature e graffiature; si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii.

Ideal for any kind of lock and padlock. Lubricates mechanisms exposed to scratches and grooves. It is used when it is not desired the presence of oils.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00093LG	200 ml	12

### LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1 MULTI-PURPOSE ALL-IN-ONE LUBRICANT

#### ART. ICP00073MT1



La formulazione garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante; il prodotto è idrorepellente ed un protettivo contro l'umidità. La soluzione spray 'tutto in 1' per ogni tipologia di intervento.

It ensures metal release and rust removal. Prevents corrosion and oxidation, waterproof, it protects against humidity. Its all-in-one formula it's ideal for several different application.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00073MT1	400 ml	6

### LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1 CON EROGATORE A 2 VIE MULTI-PURPOSE ALL-IN-ONE LUBRICANT WITH DOUBLE NOZZLE

#### ART. ICP02V73MT1



La formulazione garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante; il prodotto è idrorepellente ed un protettivo contro l'umidità. La soluzione spray 'tutto in 1' per ogni tipologia di intervento.

It ensures metal release and rust removal. Prevents corrosion and oxidation, waterproof, it protects against humidity. Its all-in-one formula it's ideal for several different application.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP02V73MT1	400 ml	6

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE PROTECTIVE LUBRICANT RELEASE SPRAY

#### ART. ICP00048SPL



Il prodotto è un lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni.

Lubricant product that penetrates and protects. Removes rust and facilitates the release of screw and bolts. Works as anti seize coating on different surfaces, eliminates rust and prevents oxidations.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00048SPL	400 ml	6



### SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE LIQUIDO LIQUID PROTECTIVE RELEASE LUBRICANT

#### ART. ICP00048SPLL



Il prodotto è un lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni.

Lubricant product that penetrates and protects. Removes rust and facilitates the release of screw and bolts. Works as anti seize coating on different surfaces, eliminates rust and prevents oxidations.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00048SPLL	5 lt	1



### SBLOCCANTE ATTIVO AL MoS<sub>2</sub>/ MoS<sub>2</sub> RELEASE SPRAY

#### ART. ICP00111SA



Spray lubrificante con proprietà sbloccanti. La presenza di bisolfuro di molibdeno agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. Previene il formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo e lubrificante.

Lubricating spray with release properties. Molybdenum disulphite enhances the releasing and sliding power. It prevents oxidation and leaves a protective and lubricating film.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00111SA	400 ml	6



### ICE SBLOCK SPACCARUGGINE FREEZING RUST PENETRANTS

#### ART. ICP00072ISS



Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.

New product, removes even the most tenacious and layered rust. It freezes rust causing micro fissures to form the rust layer. The micro fissures ensure the active penetrating ingredients get to work deep into the thread.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00072ISS	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Automobile  
AutomotiveFerramenta  
Hardware  
industryIndustria  
IndustryIdraulica e aria  
condizionata  
HydraulicsNautica  
NauticsUfficio  
OfficeParafarmaceutica  
Pharmaceutical

## PULITORE UNIVERSALE / UNIVERSAL CLEANER

## ART. ICP00087PU



Spray di pulizia universale; ideale per gomma e parti opache, ottimo per vetro, plastica, tessuti, fintapelle e legno. Non contiene silicone e non lascia aloni.

Universal spray cleaner; ideal for rubber, glass, plastic, fabrics, imitation leather and wood. Silicone free, doesn't leave streaks.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00087PU	 400 ml	6

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA  
POLYURETHANE FOAM REMOVER

## ART. ICP00105SP



Prodotto di nuova formulazione adatto alla rimozione di schiuma poliuretanic. Lo spray pulitore ha effetto su residui non ancora induriti. Adatto sia per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata che per la rimozione di schiuma poliuretanic da indumenti ed altri materiali.

New product, it removes polyurethane foam. It works on fresh foam residues. Suitable for removing foam from tools or clothes.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00105SP	 500 ml	12

PULITORE PER ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL CLEANER

## ART. ICP00038PAI



Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di parti in acciaio inox o superfici metalliche lucide. Rimuove impronte, grasso ed unto; agisce da antipolvere ed antiossidante. Ideale per strumenti di cucina o catering, ottimale per elettrodomestici o componenti ospedalieri.

Product specifically formulated for cleaning stainless steel parts or bright metallic surfaces. Removes fingerprints, grease and oil; it also prevents dust and oxidation. Ideal for kitchen and catering supplies, appliances and medical supplies.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00038PAI	 400 ml	6

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### PULITORE PER SCHERMI LCD E PLASMA LCD AND PLASMA SCREEN CLEANER

#### ART. ICP00035PS



Detergente spray per video LCD e PLASMA di nuova generazione. La formulazione del prodotto è stata specificatamente testata per una pulizia accurata e professionale.

Spray detergent for LCD and Plasma screen. Its new formula guarantees an accurate and professional cleaning.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00035PS	400 ml	6



### PULITORE SPECIALE PER PIANI IN DIABASE SPECIAL GRANITE PLATE CLEANER

#### ART. ICP00001PPD



La speciale formula assicura, oltre alla perfetta pulizia, la protezione dall'usura delle superfici ed un migliore scorrimento degli strumenti particolarmente sui piani di riscontro in diabase.

Its special formula ensures perfect cleaning and protection against wear. It also allows instruments to slide without resistance.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00001PPD	400 ml	6



### ARIA COMPRESSA / AIR DUSTER

#### ART. ICP00031AC



Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso. Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione. Il prodotto è infiammabile.

Powerful blast of air ideal for easy removal of dust and dirt from hard-to-reach areas. Suitable for keyboards, clocks, precision equipment. Flammable.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00031AC	400 ml	6



### LUCIDA PLASTICA CON SILICONE PLASTIC POLISH WITH SILICONE

#### ART. ICP00010LPS



Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi UV. La base di silicone prolunga la durata delle parti trattate.

It cleans, polishes and protects dashboards and all the plastic parts of a car from dirt, dust and UV. Its silicone base extends life of surfaces.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00010LPS	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### LAVAMOTORI / MOTOR CLEANER

#### ART. ICP00029L



Ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell'esterno motore e di qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superfici depositi di olio, grasso e sporco tenace.

High solvent and cleaning power, ideal for the outside of the motor and any mechanical part. It dissolves and eliminates any residue of oil, grease and grime.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00029L	400 ml	6



### LAVAMOTORI LIQUIDO / LIQUID MOTOR CLEANER

#### ART. ICP00029LL



BASE SOLVENTE. Detergente a base di solventi aromatici adatto a rimuovere macchie di catrame, olio, grassi e residui carboniosi da ogni tipo di superficie dura: metallo, lamiera verniciata, guarnizioni in gomma, etc. Particolarmente adatto per la pulizia di motori montati e parti meccaniche.

SOLVENT BASED. Aromatic solvent based cleaner, suitable for removing tar, oils, grease and carbon residues from any hard surface: metal, painted sheet metal, packings etc. Can be used on motors and on mechanical parts.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00029LL	5 lt	1



### IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI AIR CONDITIONER COIL CLEANER

#### ART. ICP00016IC



Elimina funghi, muffe, batteri e microrganismi dai sistemi di Aria Condizionata. Ideale per impianti automobilistici ed a uso civile. Inclusa cannula di erogazione, lunghezza 60 cm.

Eliminates fungus, mould, bacteria from air conditioner coils. Ideal both for cars and home air conditioners. Includes a 60 cm length dispenser.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00016IC	400 ml	6



### DISSODIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI ANTI-OXIDATION OILY SPRAY FOR ELECTRIC CONTACTS

#### ART. ICP00052DOCE



Spray idoneo per apparecchiature elettriche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente e previene la corrosione.

Suitable for electrical equipment, relays, junction boxes and semiconductors. It penetrates quickly and easily even in hard-to-reach spots. It dries quickly and it prevents rust, waterproof.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00052DOCE	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### RIMUOVI SILICONE / SEALANT REMOVER

#### ART. ICP00074RS



Solvente spray incolore la cui formulazione consente la rimozione di residui e depositi silicici.

Colorless solvent spray that removes silicone residues.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00074RS	400 ml	6



### RIMUOVI ETICHETTE / LABEL REMOVER

#### ART. ICP00046RE



La formulazione del prodotto contiene solventi specifici per la rimozione di etichette, adesivi, nastri adesivi e sporco tenace. Rapida evaporazione.

Thanks to specific solvents it removes labels, adhesive tape and tenacious dirt. Fast evaporation.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00046RE	200 ml	12



### PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO RUST PROTECTIVE OIL

#### ART. ICP00026PAO



Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate.

Protects all kind of metals. Prevents corrosion of rough, treated and chromed surfaces.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00026PAO	400 ml	6



### INOX SPRAY / STAINLESS STEEL SPRAY

#### ART. ICP00033IS



Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, idoneo per tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all'acqua ed al sale. Resiste agli agenti atmosferici ed alla corrosione. Può essere sovraverniciato.

Stainless steel based protective coating, suitable for any kind of metal. High resistance to water and salt. It resists atmospherical agents and corrosion. Can be overpainted.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00033IS	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Automobile  
AutomotiveFerramenta  
Hardware  
industryIndustria  
IndustryIdraulica e aria  
condizionata  
HydraulicsNautica  
NauticsUfficio  
OfficeParafarmaceutica  
Pharmaceutical

## ZINCO SCURO / DARK GREY ZINC

## ART. ICP00050ZS



Spray zincante a freddo ad elevata densità e alto peso molecolare. Garantisce impermeabilità ed un ottimo ancoraggio al metallo. Protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii.

Cold galvanising spray with high density and molecular weight. Waterproof, it perfectly matches the original finish. Ideal for protecting welding joints and it resists greases and oils.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00050ZS	 400 ml	6



## SPRAY IMPERMEABILIZZANTE / WATERPROOFING SPRAY

## ART. ICP00045I



Impermeabilizzante idrorepellente siliconico, ideale per tende da campeggio, coperture, ombrelloni, scarpe. Protegge le parti trattate aumentando la durata.

Silicone waterproofing spray, ideal for camping tents, covers, beach umbrellas, shoes. Protects parts and prolongs life.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00045I	 400 ml	6



## IDROPELLENTE ANTI UMIDITÀ / ANTI-HUMIDITY SPRAY

## ART. ICP00068IA



Spray che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera anti umidità. Evita dispersioni elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, morsetterie, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

Provides a waterproof coating and forms a protective film against humidity. Prevents electrical dispersion. Ideal for electric motors, coils, clamps, switchboards and batteries in areas with high humidity.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00068IA	 400 ml	6



## PELLICOLA PELABILE / PROTECTIVE SPRAY FILM

## ART. ICP00134LP



Vernice speciale per la protezione temporanea delle superfici, facilmente staccabile tramite strappo dai supporti sui quali è applicata. Può essere utilizzata su svariati materiali come metallo, plastica, legno etc. In particolare serve per proteggere dall'abrasione, dal graffio, dallo sporco, dagli agenti atmosferici, etc. Essicca dopo circa 20-30 minuti.

Special paint for temporary surfaces protection, easy to remove. Can be used on metal, plastic, wood etc. It protect from abrasion, scratches, dirt, atmospheric agents, etc. It dries after 20-30 minutes.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00134LP	 400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### ANTIADESIVO PER SALDATURE / ANTI-SPATTER SPRAY

#### ART. ICP00041AS



Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base gas inerti. Il prodotto non contiene silicene e protegge da ossidi e corrosioni. La formulazione può essere additivata con GAS BUTAN PROPANO o CO<sup>2</sup>.

It prevents spatter from sticking to the weld surface. Suitable for electric and gas welding. It doesn't contain silicone and it protects from oxide and corrosion. BUTANE OR PROPANE GAS or CO<sup>2</sup> can be added.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00041AS	400 ml	6



### ZINCO CHIARO / SILVER ZINC

#### ART. ICP00049ZC



Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. Protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii. Asciuga rapidamente.

Cold zinc spray, suitable for recoating the original finish on galvanised parts. Ideal for protecting welding joints and it resists greases and oils. It dries quickly.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00049ZC	400 ml	6



### ZINCO BRILLANTE / BRIGHT GREY ZINC

#### ART. ICP00049ZBR



Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. Protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii. Asciuga rapidamente. Finiture a specchio.

Cold zinc spray, suitable for recoating the original finish on galvanised parts. Ideal for protecting welding joints and it resists greases and oils. It dries quickly.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00049ZBR	400 ml	6



### TRACCIANTE FLUORESCENTE FLUORESCENT MARKING SPRAY

#### ART. ICP1415



Tracciatura provvisoria da cantiere. Vernice a rapida essiccazione. Ideale per la marcatura di metalli, legno, cemento. Lenta degradazione agli UV. Non contiene CFC.

For temporary marking in construction sites. Quick drying. Ideal for marking metals, wood and concrete. Slow degradation to UV. CFC free.

CODE	Colore / Color	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
13TF	Rosso / Red		
16TF	Arancio / Orange		
17TF	Giallo / Yellow		
18TF	Verde / Green		
19TF	Blu / Blue	500 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Automobile  
AutomotiveFerramenta  
Hardware  
industryIndustria  
IndustryIdraulica e aria  
condizionata  
HydraulicsNautica  
NauticsUfficio  
OfficeParafarmaceutica  
PharmaceuticalTRACCIANTE SPARTITRAFFICO  
TRAFFIC MARKING SPRAY

## ART. ICP1516



Tracciatura di linee permanenti. Vernice a rapida essiccazione. Ideale per la marcatura di metalli, legno, cemento, asfalto. Forte resistenza meccanica. Speciale erogatore adatto a tutti i traccialinee. Non contiene CFC.

For permanent marking. Quick drying. Ideal for marking metals, wood, concrete and asphalt. Very resistant. Special nozzle suitable for any spray applicator. CFC free.



CODE	Colore / Color	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
00TS	Bianco / White		
01TS	Blu / Blue		
02TS	Giallo / Yellow	500 ml	6
04TS	Rosso / Red		
05TS	Verde / Green		

## VERNICE FOSFORESCENTE / FLUORESCENT PAINT

## ART. ICP00100F



Vernice a base di pigmenti fosforescenti. Indicata per tutte le situazioni in cui è richiesta una elevata visibilità come gradini, segnali, zone in penombra e per decorazioni. Il potere emissivo incrementa all'aumentare degli strati applicati e si ricarica quando è sottoposto ad una fonte luminosa. Utilizzabile su svariati supporti come metallo, plastica, legno, etc. Asciuga al tatto dopo 15-20 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

Flourescent pigment based paint. Ideal when a high visibility is required such as on steps, identification markings, dark areas, and decorations. Brilliance increases if more layers are applied and it recharges under a light source. Suitable for metal, plastic, wood etc. Dries to the touch after 15-20 minutes. Doesn't contain lead, cadmium and chromium.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00100F	400 ml	6

PELLICOLA ANTISCIVOLANTE TRASPARENTE  
ANTI-SLIP TRANSPARENT SPRAY

## ART. ICP00132ABT



Vernice per impieghi antinfortunistica. L'applicazione del prodotto crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo etc. Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, legno etc. Non ingiallisce nel tempo e asciuga al tatto dopo 20-30 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

For safety use. When applied the product creates a rough anti-slip film that makes it ideal for slippery surfaces as stairs, tiles, marble etc. Can be used on metal, plastic, wood etc. Doesn't turn yellow and dries to the touch after 20-30 minutes. Doesn't contain lead, cadmium and chromium.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00132ABT	400 ml	6

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### PELLICOLA ANTISCIVOLANTE FOSFORESCENTE ANTI-SLIP FLUORESCENT SPRAY

#### ART. ICP00132AF



Vernice per impieghi antinfortunistici. L'applicazione del prodotto crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo etc. Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, legno etc. Non ingiallisce nel tempo e asciuga al tatto dopo 20-30 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

For safety use. When applied the product creates a rough anti-slip film that makes it ideal for slippery surfaces as stairs, tiles, marble etc. Can be used on metal, plastic, wood etc.. Doesn't turn yellow and dries to the touch after 20-30 minutes. Doesn't contain lead, cadmium and chromium.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00132AF	400 ml	6

### LAVAGNA MAGNETICA MAGNETIC CHALKBOARD SPRAY

#### ART. ICP00133LM



Permette di creare una superficie sovrascrivibile con normali gessetti e magnetica per fissare oggetti tramite magneti. Applicabile su legno, plastica, pvc, muri, cartongesso etc. Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati, può essere utilizzato anche per rinnovare lavagne. Asciuga al tatto dopo 15-20 minuti, dopo 24 ore può essere scritto e pulito con panno asciutto o umido. L'applicazione su materiali metallici non crea potere magnetico. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

It creates a writeable surface, standard chalks can be used. It's also magnetic so it can be used with magnets to fix objects on it. Can be applied on wood, plastic, pvc, wall, plasterboard etc. Multiple coats build up coverage and increase strength of magnetic hold. It can be also used to renovate old chalkboards. It dries to the touch after 15-20 minutes, after 24 hours can be written on it and can be cleaned with a wet or dry cloth. If applied on metals it doesn't generate magnetic strength. Doesn't contain lead, cadmium and chromium.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00133LM	400 ml	6

### DEGHIACCIANTE / DE-ICER SPRAY

#### ART. ICP00043D



Elimina all'istante ghiaccio, neve e brina da parabrezza e vetri. Scongela serrature e pinze freni. Non intacca la plastica e le guarnizioni.

Eliminates ice, snow and frost from windscreen and windows. Un-freezes locks and brakes. Doesn't damage plastic and seals.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00043D	200 ml	12

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Automobile  
AutomotiveFerramenta  
Hardware  
industryIndustria  
IndustryIdraulica e aria  
condizionata  
HydraulicsNautica  
NauticsUfficio  
OfficeParafarmaceutica  
Pharmaceutical

## ANTISLITTANTE CINGHIE / BELT DRESSING SPRAY

## ART. ICP00078AC



Il prodotto permette ed agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto e nylon. Prolunga la durata delle cinghie prevenendo tagli e screpolature.

It improves belt movement. Can be used on rubber, leather, canvas and most types of synthetic belts. Helps to stop cracking and extends belt life.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00078AC	400 ml	6



## GONFIA E RIPARA / TYRE REPAIR SPRAY

## ART. ICP00044GR



Gonfia e ripara all'istante ogni tipo di pneumatico forato. Non danneggia il pneumatico o la camera d'aria, consentendo quindi la riparazione. La soluzione più veloce, pulita ed efficace nel caso di ruota sgonfia.

Seals and inflates punctured tyres instantly. It doesn't damage the tyre or the air chamber. The fastest and easiest way in case of flat tyre.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00044GR	300 ml	6



## RIVELATORE FUGHE / LEAK DETECTOR

## ART. ICP00047RF



Il prodotto rileva fughe di gas o aria compressa in impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole.

It identifies any gas or pressurised air leaks in pipes, pressurised tanks, gas bottle.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00047RF	400 ml	6



## COLLA MULTIUSO / MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE

## ART. ICP00106CM



Prodotto di elevata qualità, indispensabile al professionista ed all'hobbista. Agisce con grande rapidità. L'erogazione e la distribuzione del prodotto sono regolabili con il particolare erogatore. Di facile utilizzo, lo spray consente di incollare materiali di tipo diverso, quali metalli, plastica, legno, materiali espansi, vetro, carta.

High quality product, essential for professionals and DIY enthusiasts. It acts fast. The aerosols have variable setting nozzles. Easy to use, is suitable for different materials such as metals, plastic, wood, expanded materials, glass, paper.

ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00106CM	400 ml	6



Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

## SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION



Automobile  
Automotive



Ferramenta  
Hardware  
industry



Industria  
Industry



Idraulica e aria  
condizionata  
Hydraulics



Nautica  
Nautics



Ufficio  
Office



Parafarmaceutica  
Pharmaceutical

### CEROTTO SPRAY - DISPOSITIVO MEDICO CLASSE II A LIQUID BANDAGE

#### ART. ICP00083CS



Protegge la pelle dagli agenti esterni nel caso di piccoli tagli o abrasioni. Il prodotto è resistente all'acqua; da usarsi per una prima medicazione di ferite pulite e disinfettate. Il prodotto è certificato in ottemperanza alle norme della Comunità Europea (CE0546, classe II A).

Protects minor cuts and scrapes from external agents. Waterproof. Must be applied on clean and disinfected skin. The product is certified according to European Community rules (CE0546, class II A).



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00083CS	30 ml	12

### SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI DRY STAIN REMOVER

#### ART. ICP00131SS



Prodotto a base solvente specifico per la rimozione di macchie di olio e grasso da tessuti, sedili, tappezzeria, divani ed indumenti per un intervento immediato o se la superficie non possa essere pulita in altro modo. Lo smacchiatore dissolve ed assorbe le macchie trasformandole in polvere. Per tessuti colorati provare prima il prodotto su una parte nascosta. Non utilizzare su tessuti impermeabilizzati.

Solvent-based product ideal for removing oil and grease stains from fabric, seats, upholstery, couches, carpets, and garments. It can be used when immediate cleaning is required or when is not possible to clean the surface in any other way. It dissolves and absorbs stains turning them into dust. Before using it on colored fabrics try it on a hidden part.



ART.	Formato / Size	Conf. pz. / Pack pcs
ICP00131SS	200 ml	12

### ESPOSITORE VUOTO PER BOMBOLETTE EMPTY STAND FOR AEROSOL

#### ART. ICP-EXPOV

Solo su richiesta e con un acquisto minimo di 48 bombolette assortite, verrà inviato in OMAGGIO, un espositore da banco vuoto.

The empty counter stand is available only on request and with a purchase of 48 aerosol minimum, for FREE.



# INDICE numerico / Numerical INDEX

ART.	CODE	PAG. PAGE	ART.	CODE	PAG. PAGE
ICP00001PPD		10	ICP00050ZS		13
ICP00010LPS		10	ICP00052DOCE		11
ICP00015GBM		6	ICP00068IA		13
ICP00016IC		11	ICP00072ISS		8
ICP00018LMF		6	ICP00073MT1		7
ICP00020OT		4	ICP00074RS		12
ICP00020OTL		4	ICP00078AC		17
ICP00021OS		4	ICP00081GR		6
ICP00022OV		4	ICP00082GL		5
ICP00026PAO		12	ICP00083CS		18
ICP00027GL		5	ICP00087PU		9
ICP00029L		11	ICP00093LG		7
ICP00029LL		11	ICP00100F		15
ICP00031AC		10	ICP00105SP		9
ICP00033IS		12	ICP00106CM		17
ICP00035PS		10	ICP00107ODM		5
ICP00038PAI		9	ICP00110LC		6
ICP00041AS		14	ICP00111SA		8
ICP00043D		16	ICP00131SS		18
ICP00044GR		17	ICP00132ABT		15
ICP00045I		13	ICP00132AF		16
ICP00046RE		12	ICP00133LM		16
ICP00047RF		17	ICP00134LP		13
ICP00048SPL		8	ICP02V73MT1		7
ICP00048SPLL		8	ICP1415	da 13TF a 19TF	14
ICP00049ZBR		14	ICP1516	da 00TS a 05TS	15
ICP00049ZC		14	ICP-EXPOV		18



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le ordinazioni sono accettate esclusivamente alle seguenti condizioni:

### PREZZI

Si intendono franco nostra sede.

### IMBALLO

Da effettuarsi al costo.

### PAGAMENTI

- a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
- b) Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati a persone non munite di nostro regolare mandato.
- c) Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura <<NON TRASFERIBILE>> anche se l'assegno viene consegnato direttamente ai nostri incaricati.
- d) Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
- e) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
- f) Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.
- g) Sconti di pronta cassa, regolarmente concordati si devono calcolare sull'importo netto della merce escluso imposte, imballo e trasporto.

### SPEDIZIONI

- a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- b) Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

### CONSEGNE

- a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
- b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun nostro impegno.

### RITORNI

- a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta.
- b) La merce resa, qualunque ne sia il motivo, deve essere resa franco nostra sede di Antegnate (Bergamo).

### GARANZIA

- a) Ci impegnamo alla sostituzione o all'accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno e spese di qualsiasi ragione o causa.

### RECLAMI

- a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione della merce.

### COSTI

- a) Verificandosi nel corso della fornitura, aumenti salariali, di materie prime o di altre voci connesse alla produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione.

### CONTROVERSIA

- a) Per ogni controversia s'intende competente il Foro di Bergamo.

### AGGIORNAMENTI

- a) Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso.



www.ltf.it



**LTF S.p.A.**

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY – VIA CREMONA, 10  
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) – FAX +39 0363 914770-914797  
CAPITALE SOCIALE € 12.500.000 i.v.  
R.E.A. BG n. 189980 – Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162  
COD. ID. CEE IT 01276740162 – EXPORT BG 002668  
**ltf@ltf.it – www.ltf.it**

